

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمت راضي**

**Received: 10/2/2022**

**Accepted: 8/3/2022**

**Published: 2022**

## **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

**م.م. افراح طعمت راضي**

**رئاسة الجامعة المستنصرية / قسم الرقابة والتدقيق الداخلي**

**afrahtoama@uomustansiriyah.edu.iq**

**07801323980**

### **مستخلص البحث:**

يسعى البحث الحالي الى التعرف على الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا . وقد تبنى الباحث المنهج الوصفي الارتباطي من خلال مجتمع البحث المتمثل بالمتعافين من وباء كورونا في محافظة بغداد، اما عينة البحث فقد تضمنت(200) فرد متعاف من وباء كورونا تم اختيارهم بشكل عشوائي . وقد اعد الباحث مقياس الصدمة النفسية ونمو ما بعد الصدمة واستخرج لها مجموعة من الخصائص السايكومترية المناسبة من صدق وثبات ، وبعد تطبيق اداتا البحث على العينة توصلت الدراسة الى النتائج الآتية :

1. هنالك مستوى مرتفع من الشعور بالصدمة النفسية لدى المتعافين من وباء كورونا
2. ليست هنالك فروق ذات دلالة احصائية في الشعور بالصدمة النفسية تعود الى متغير النوع(ذكور- اناث).
3. هنالك مستوى منخفض من الشعور بالنموا ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا
4. ليست هنالك فروق ذات دلالة احصائية في الشعور بنموا ما بعد الصدمة تعود الى متغير النوع(ذكور-اناث).
5. هنالك علاقة قوية سلبية بين الشعور بالصدمة النفسية ونمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا .

**الكلمات المفتاحية:** الصدمة النفسية، نمو ما بعد الصدمة، وباء كورونا

### **الفصل الاول: التعريف بالبحث**

#### **اولاً: مشكلة البحث**

على مر التاريخ الانساني العميق، شهد العالم سلسلة من الوبئات والامراض، بعضها اقتصر على منطقة او بلد او قارة والبعض الاخر اجتاح العالم، بعضها ادى الى وفاة الالاف من البشر والبعض الاخر حصد ملايين من البشر، فضلا عن خسائر اقتصادية وموارد طبيعية كبيرة، كان اشدها فتكا بالمجتمع في القديم (الطاعون الاسود) وفي العصر الحديث (الكوليرا والانفلونزا الإسبانية) وغيرها الكثير.<sup>1</sup> تمثل جائحة كورونا اليوم بمثابة صدمة نفسية للمجتمع الدولي حكومة وافراد، فهذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسى للفرد و يتسبب له بمجموعة من المشكلات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والسعال الشديد، ويطلب من الفرد الالتزام بتعليمات الصحة من خلال الاجراءات الوقائية. ولا شك ان موت الكثير من الافراد الذي تعرضوا الى هذا الوباء، فضلا عن اعراض جانبية خطيرة لمن نجا من بعضهم مثلت صدمة نفسية لكل من اصيب بهذا الوباء، فالتوقع الاولى للفرد الذي يصاب انه مقبل على موت وشيك قريب منه، وهذه صدمة نفسية كبيرة تؤثر على سمات شخصية الفرد وعلى نموه الانفعالي فيما بعد . ولا شك ان التعرض الى مثل هذه الصدمات النفسية على مستوى الفرد، فضلا عن متابعة ما يحدث في العالم من تأثير اقتصادية، وشعور الفرد (بنهاية العالم) سيؤثر بلا شك على

<sup>1</sup> الجبورى، مصطفى (2020): علم النفس والامن العام، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة، مصر .ص 332

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمة راضي**

نموه بعد خروجه من هذه الصدمات المتلاحقة. ومن أجل القاء الضوء على بعض السمات النفسية للمتعرض إلى هذا الوباء والمتاثلين للشفاء، ومن أجل تحديد أهم هذه السمات ومدى تأثيرها لدى الأفراد جاءت الدراسة، والتي يمكن تلخيصها من خلال السؤال الآتي :

هل هناك علاقة ما بين الصدمة النفسية ونمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا؟

### **ثانياً: أهمية البحث**

يمكن تقسيم أهمية البحث الحالي إلى جانبين:

#### **اولاً: الاهمية النظرية**

1. تركيز الاهتمام على السمات النفسية المتأثرة من جراء الاصابة بوباء كورونا .
2. يواجه العالم اجمع وال العراق بشكل خاص ازمة كبيرة تتعلق بالجانب الصحي والاقتصادي، لذلك كان من الضروري توجيه الجهد البحثي لتناول هذه القضية .
3. ندرة الدراسات التي تناولت مفاهيم الدراسة على عينة من المتعافين من وباء كورونا
4. تقديم اطار نظري متكمال حول الصدمة النفسية ونمو ما بعد الصمة .

#### **ثانياً: الاهمية التطبيقية**

1. الحصول على ادوات نفسية بخصائص سايكومترية جيدة لدى عينة من المتعافين من وباء كورونا
2. مساعدة الافراد والمتخصصين من خلال اكتشاف الجوانب التي تأثرت بوباء كورونا والعمل على ايجاد استراتيجيات للتعامل معها .
3. تحاول الدراسة تحديد السمات الشخصية المتأثرة بوباء كورونا وبالتالي العمل على تجاوزها من خلال التوصية بعمل برامج ارشادية خاصة بها .
4. استمرار وباء كورونا بالانتشار في العالم مما يعطي لهذه الدراسة اهمية كونها تناقش ظاهرة متواجدة وتؤثر في مفاصل المجتمع .

### **ثالثاً: اهداف البحث**

نسعى من خلال دراستنا إلى معرفة :

1. مستوى الصدمة النفسية لدى المتعافين من وباء كورونا
2. الفروق في الصدمة النفسية لدى المتعافين من وباء كورونا وفقاً للنوع (ذكور-إناث)
3. مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا
4. الفروق في نمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا وفقاً للنوع (ذكور-إناث)
5. العلاقة بين الصدمة النفسية ونمو ما بعد الصمة لدى المتعافين من وباء كورونا.

### **رابعاً: حدود البحث**

الحدود المكانية : محافظة بغداد

الحدود الزمانية: العام 2021-2022

الحدود البشرية: الأفراد من كلا الجنسين ممن تعافوا من وباء كورونا

### **خامساً: تحديد المصطلحات**

#### **اولاً: الصدمة النفسية**

عرفها كل من :

- (Sillany, 1996)

صدمة سایکولوژیہ تنشاء بسبب حدث صادم يؤدي بالفرد على عدم القدرة على التكيف، ويتعلق في اغلب الاحيان بفقدان عزيز او حادث خارج عن ارادة الفرد .<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sillamy . N . dictionnaire de la psychologie . paris 1996,p221

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمتة راضي**

- عرفه (Postel,1998): حدث مؤذن أو خطير يتعرض له الفرد ويهدد حياته أو حياة من يهمه، وتطلب هذه الحوادث مجاهد غير عادي لتخفيتها.<sup>1</sup>

- عرفه (فرويد 2002:23) : موقف يعرض العقل إلى محفز أكبر من قوته على تحمله.<sup>2</sup> اعتمد الباحث التعريف الأخير على أنه التعريف النظري للبحث الحالي ، بينما التعريف الإجرائي هو مجموع الدرجات التي حصل عليها المبحوث بناءً على استجابته على مقياس الصدمة النفسية المستخدم في البحث الحالي.

**ثانياً: نمو ما بعد الصدمة**  
عرفها كل من :

(Calhoun&Tedeschi,2004)- "تغير جذري وكبير في شخصية الفرد وجوانبه المتعددة نتيجة المرور بتجربة صادمة تؤدي إلى تغير في نظرتهم نحو حياتهم وتعاملهم مع الآخرين وإلى أسلوب الحياة واستراتيجيات إدارتها".<sup>3</sup>

- عرفه (ابراهيم 2016) : ذلك التغيير الايجابي الذي يظهر على الفرد نتيجة المرور بصعوبات وشدائ드 متعددة تؤثر في مستوى اداء الفرد، فهي تمثل في مجموعة التحديات التي يمر بها الفرد ويحاول ان يتوافق معها لذلك يلجأ الى تغيير بعض سمات شخصيته واستراتيجيات حياته ونظرته الى نفسه والآخرين.<sup>4</sup>

تم تبني(Calhoun&Tedeschi,2004) تعريفاً نظرياً للبحث الحالي كونها تبنت هذه النظرية .<sup>5</sup>  
اما التعريف الاجرائي لنمو ما بعد الصدمة فهو الدرجة الكلية للمستجيب على فقرات مقياس نمو ما بعد الصدمة .

### **ثالثاً: وباء كورونا**

هو فاريرروس مستجد ظهر في الصين في ديسمبر من العام 2019 ، واستمر في الانتشار من خلال الصين إلى العالم أجمع وقد سبب ولازال يسبب الكثير من الأضطرابات النفسية من الهلع والخوف والقلق نظراً لعدم المعرفة العلمية الكامل بما يتعلق به وامكانية القضاء عليه

#### **الفصل الثاني: اطار نظري ودراسات سابقة**

##### **اولاً: الصدمة النفسية**

##### **أسباب الصدمة النفسية**

1. حصول اعتداء جنسي من قبل افراد بشكل جماعي او فردي
2. تعرض الفرد الى حادث مرور يؤدي الى اعاقة او وفاة
3. حصول كوارث طبيعية مثل الاوبئة والامراض والفيضانات .
4. حصول مشكلات دولية مثل الحرروب او التهجير القسري او العمليات الارهابية .
5. الاصابات بامراض خطيرة مثل السرطان .
6. حصول اهمال عاطفي من خلال الانفصال او الطلاق.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Postel, J.(1998).Dictionnaire de psychiatrie et Psychopathologie clinique,  
Paris:édition Bordas ,p87

<sup>2</sup> فرويد,سيجموند(2002):الاحلام,دار الوثائق والكتب العراقية,بغداد,العراق .ص23

<sup>3</sup> Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2004). Handbook of posttraumatic growth.  
Mahwah, NJ: Erlbaum,p65

<sup>4</sup> إبراهيم، يوسف (2016)، نمو ما بعد الصدمة، دار الفكر،القاهرة، مصر.ص 758

<sup>5</sup> Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2004). Handbook of posttraumatic growth.

Mahwah, NJ: Erlbaum

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمة راضي**

### **اثار الصدمة النفسية**

للصدمة النفسية مجموعة من الاثار النفسية والشخصية على الفرد منها :

1. الشعور بالحزن واليأس والاكتئاب
2. الشعور باحتقار الذات فضلا عن الشعور بانعدام القيمة
3. الرغبة بالانسحاب الاجتماعي والعزلة
4. الشعور بالاوهام والهذيان
5. التفكير المبالغ به في الانتحار املا في التخلص من المعاناة المستمرة<sup>2</sup>

### **نظريّة فرويد في تفسير الصدمة النفسية**

تعد الصدمة النفسية من المفاهيم الجوهرية في النظرية لدى فرويد ،والصدمة الاولى من وجهة نظر التحليل النفسي تتعلق بصدمة الولادة حيث يشعر الوليد بالاختناق مرادف لشعوره بالموت، فهي تمثل اول شكل من اشكال القلق لدى الطفل، كما تناول فرويد بعد الحرب العالمية الاولى مفهوم العصاب الصدامي، فهي نتاج لحدث ضاغط مستمر يمر به الفرد.<sup>3</sup>

وقد تناول فرويد مفهوم الصدمة النفسية من خلال جانبي:

اولا: من جانب دينامي: تنتج هذا الجانب من خلال التاريخ النفسي للطفل، فهي نتاج للاغراء الذي يتعرض له الطفل من خلال وجود حديث ضاغطين يتعرض لهما الطفل، ويظهر من خلال تعرض الطفل الى مشهد غواية دون ان يحرك فيه اثر جنسيا، ثم بعد سنوات حينما يصل الطفل الى مرحلة المراهقة يظهر نفس المشهد على الفرد يحرك في نفسه ما تعرض له في الماضي.<sup>4</sup>

ثانيا: من جانب اقتصادي : تنتج هذه من تجربة معاشرية فاضلة يتعرض لها الفرد خلال وقت معين، يزيد من الاثار النفسية التي يمر بها الفرد ويقلل من قدرته الوظيفية على مواجهتها او التعامل معها.<sup>5</sup>

### **نمو ما بعد الصدمة**

### **خصائص نمو ما بعد الصدمة**

ان لنمو ما بعد الصدمة مجموعة من الخصائص المميزة ومنها :

1. يظهر بظهور مستويات عالية من المشقة والتعب
2. لا يعد ميكانيزم دفاعا بل هو انعكاس لتجربة صعبة
3. يمثل عملية مستمرة تتغير هذه العملية وفقا للظروف والمستجدات الطارئة .
4. يرتبط بشكل اولي بوجود نجاح بسيط في التعامل مع الحدث الصدامي بالنسبة للفرد .
5. الفرد هنا يمكنه ان يعيش نمو ما بعد الصدمة على الرغم من ان اثار الصدمة لا زالت موجودة .

<sup>1</sup> الحجار محمد(1998): تشخيص الامراض النفسية، بدون طبعة، دار النفائس، القاهرة.ص 19

<sup>2</sup> Mini DSMIV ,2004 : A couple-based intervention for patients and caregivers facing end-stage cancer: Outcomes of a randomized controlled trial. Psychooncology,p215

<sup>3</sup> النابليسي، محمد احمد(1991): الصدمة النفسية وتصور العصاب ،دار النهضة العربية.ص 20

<sup>4</sup> Mini DSMIV ,2004 : A couple-based intervention for patients and caregivers facing end-stage cancer: Outcomes of a randomized controlled trial. Psychooncology.p65

<sup>5</sup> Mini DSMIV ,2004 : A couple-based intervention for patients and caregivers facing end-stage cancer: Outcomes of a randomized controlled trial. Psychooncology.p215

# الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا

## م.م. افراح طعمة راضي

6. تتطلب وجود ضغوط مستمرة لأنها ستؤدي بالفرد إلى تغيير الرؤى حول الذات وطريقة تكيفه معها.<sup>1</sup>

### بعد نمو ما بعد الصدمة

اشار<sup>2</sup> إلى أن نمو ما بعد الصدمة تتضمن مجموعة من الأبعاد الآتية :

1. البعد الأول: زيادة في تقدير الحياة: حيث يشعر الفرد بأهمية الحياة وقيمتها و أهمية تقدير اللحظات الحلوة التي يمر بها وتجاهل اللحظات السيئة والصعبة .

2. البعد الثاني: العلاقات مع الآخرين: حيث من المتوقع أن يشعر الفرد بأهمية تواجد الآخرين بالقرب منه لمنع إيذائهم لنفسه أو منع الآخرين من إيذائه , كما انه الفرد يشعر بصلابة نفسية وجدار متين بوجود محيطين مقربين منه

3. البعد الثالث: قوة الشخصية: ففي العادة يشعر الفرد بقوة في شخصيته نتيجة تحمله للضغط والازمات المتلاحقة حيث من المتوقع ان تسلط الاوضاع على مكامن القوة التي يمتلكها الفرد وبالتالي يعرف ما يقوم به في الوقت المناسب .

4. البعد الرابع: التنمية الدينية والروحية : يرافق حدوث الازمات في اغلب الاحيان اللجوء الى الجانب الروحي في الشخصية من خلال البحث عن المعنى والغاية التي يسعى الانسان الى الوصول اليها لذلك يتتطور هذا الجانب ما بعد انتهاء الصدمة لدى الافراد .<sup>3</sup>

### انموذج (تيدشي وكالهون,2006):

يرى كل من(تيدشيوكالهون,2006) ان نمو ما بعد الصدمة هو ذلك المتغير النفسي الذي يحدث اثرا في سلوك الفرد نتيجة المرور بخبرات متراكمة مستمرة من الازمات,حيث يفرض على الفرد تطور اساليب واستراتيجيات متنوعة في التعامل مع هذه الازمات وادارتها فضلا عن تطورات متعددة تتعلق بالفرد والآخرين المحيطين به:<sup>4</sup>

يقترح هذا الانموذج ضرورة كشف الفرد عن ذاته , فهو امر مهم في نموه ما بعد الصدمة,لأنه يساهم في الكشف عن طبيعة انفعالاتهم ومنظورهم عن انفسهم وعن الآخرين المحيطين به ,كوصف الانموذج العمليات التي يقوم بها الفرد بعد التعرض للصدمة من عمليات معرفية مثل الاجترار المعرفي (Calhoun&Tedeschi,2006:43)

يرى هذا الانموذج ان المأساة ليست هي الوحيدة المسئولة عن النمو, بل وجود رغبة في تحدي المأساة والعمل على مواجهتها واستغلالها بطريقة معينة لصالح الفرد هو المسؤول عن نمو الفرد(Calhoun&Tedeschi,2006:47)

والخلاصة ان هذا الانموذج يرى ان الصدمة او المأساة ليست هي المسئولة بشكل مباشر عن نمو ما بعد الصدمة بل هناك مجموعة من المتغيرات المعرفية مثل الاجترار الفكري فضلا عن عوامل شخصية تتعلق بالاقصاح عن الذات ,فضلا عن تصورات الفرد عن نفسه وعن الآخرين المحيطين به .

<sup>1</sup> عبد القادر, مروة محمد أحمد (2017). نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات أطفال الشلل الدماغي وعلاقته بكل من المواجهة التهوية وعدد من المتغيرات النفسية الاجتماعية والإكلينيكية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب - جامعة القاهرة، ص24

<sup>2</sup> يونس,ابراهيم(2018):نمو ما بعد الصدمة,ط1,دار نشر يسيطرone,بيروت,لبنان. ص23

<sup>3</sup> يونس,ابراهيم(2018):نمو ما بعد الصدمة,ط1,دار نشر يسيطرone,بيروت,لبنان. ص23

<sup>4</sup> Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2004). Handbook of posttraumatic growth. Mahwah, NJ: Erlbaum.p47

## **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

### **م.م. افراح طعمتة راضي**

#### **الدراسات السابقة:**

أولاً: دراسة (عبد الله، يوسف 2021): المعتقدات الصحية لدى المتعافين من جائحة كورونا

الهدف من البحث الحالي هو التعرف على مستوى المعتقدات الصحية لدى المتعافين من وباء كورونا ، وتألف مجتمع البحث من (16666) متعافين من وباء كورونا في محافظة واسط (وسط مدينة الكوت). عام (2020-2021) وتم اختيار (400) فرد من المتعافين ، وبعد مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة قام الباحث ببناء مقياس اعتقاد صحي يتكون من (25) فقرة وخصائص القياس النفسي للمقياس تم استخراجها متمثلاً بالصدق الظاهري للمقياس ، وكذلك التحقق من مؤشرات صدق البناء ، وتم استخلاص المؤوثية بالطريقتين (التطبيق وإعادة التطبيق ، وطريقة Facronbach) من عينة قوامها (40) فرداً ، وتم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وأظهرت النتائج كالتالي: المتعافون من وباء كورونا لديهم عدد لا يأس به من المعتقدات ، وفي ضوء النتائج توصل الباحث إلى مجموعة الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات.

ثانياً: دراسة (نبار، 2021): الضغوط النفسية في ظل الحجر المنزلي خلال تفشي جائحة كورونا

(covid-19) "دراسة ميدانية لدى عينة من المجتمع الجزائري"

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي في ظل الحجر الصحي المنزلي لدى عينة من المجتمع الجزائري ، وكذلك الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية إن وجدت ، في درجة الضغط النفسي بسبب متغير الجنس والعمر. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي حيث تم بناء أداة البحث وتمثلت في الاستبيان المكون من 24 فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد (البعد النفسي والاقتصادي والاجتماعي) وتم تطبيق الاستبيان على عينة من (259 فرداً) من المجتمع الجزائري ، تمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية باستخدام: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار  $t$  لعينتين مستقلتين. وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط للضغط النفسي بين أفراد العينة وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والعمر.

#### **ثانياً: الدراسات الأجنبية**

أولاً: دراسة (Angel, Noemi, 2020) : تحديد مستوى القلق والتوتر لدى الأفراد في الحجر الصحي

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى القلق والتوتر لدى الأفراد في الحجر الصحي . ومن أجل جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، فقد تم اعداد استبانة الكترونية تتعلق بمستوى الالتزام بتعليمات الصحة وعدد ايام الحجر واثرها على مستوى القلق والتوتر، وقد توصلت الدراسة الحالية إلى ان مستوى الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة يقل تدريجياً مع استمرار ايام الحجر الصحي، كما ان مستوى القلق والتوتر النفسي يزداد بازدياد عدد ايام الحجر، وقد اشارت الدراسة الى ان الفئات العمرية المتقدمة في العمر هي اكثر الفئات التزاماً باجراءات الحجر الصحي .

ثانياً: دراسة (سنوني وجولي، 2020): الصحة النفسية في ظل انتشار وباء كورونا والتبعاع الاجتماعي واستمرار الحجر الصحي.

تهدف الدراسة إلى التتحقق من أهم المؤشرات التي تشير إلى أنه مع انتشار جائحة الكورونا والمسافة الاجتماعية المفروضة بين الأفراد ، تتخفي الصحة النفسية لدى الأفراد ، في الدراسة الحالية اعتمد على(446) ، وقد استخرجنا مجموعة من السمات السيكومترية المناسبة للاستبيان المستخدم، توصلت الدراسة إلى أن أهم مؤشرات تدني الصحة النفسية هي:

1. الخوف من الإصابة بهذا الوباء

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمت راضي**

2. عدم القدرة على حماية أفراد الأسرة من الوباء

3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مؤشرات الصحة النفسية لمتغيرات الجنس المختلفة.

### **الفصل الثالث: اجراءات البحث**

سننطرق هنا الاجراءات العملية التطبيقية التي قام بها الباحث في اعداد مقياسى البحث وتحديد مجتمع البحث وعيته ومنهجيته واساليبه الاحصائية المستخدمة وكما يأتي:

#### **اولاً: منهج البحث**

كي تتحقق من اهداف البحث الحالية فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي الارتباطي كونه مناسباً يتواافق مع مجتمع البحث وعيته والاهداف التي تسعى إلى الوصول إليها .

#### **ثانياً: اجراءات البحث**

##### **مجتمع البحث**

جميع الافراد المتعافين من وباء كورونا في بغداد للعام 2021-2022.

##### **عينة البحث**

(300) من متعافي وباء كورونا من تلقوا جرعة اولى من اللقاءات الخاصة بهذا الوباء وقد تم اختيارهم بشكل عشوائي من بغداد وفقاً للمتغيرات الديمografية الآتية:

**جدول (1) المتغيرات الديمografية للعينة**

%	N	المتغيرات
		نوع الجنس
200		ذكر
100		انثى
%100	300	المجموع

%	N	المتغيرات
		العمر
%91	55	فأقل من 13
%31	40	39-13
%32	70	49-40
%71	50	59-50
%82	58	فأكثر من 60
%100	300	المجموع

%	N	المتغيرات
		المؤهل
%25	75	دون البكالوريوس
%05	150	بكالوريوس
%8	25	دبلوم عالي
%8	25	ماجستير
%8	25	دكتوراه

# الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا

## م.م. افراح طعمت راضي

%100	300	المجموع
%	N	المتغيرات
		اسم المديرية
%50	150	الكرخ
%50	150	الرصافة
%100	250	المجموع

اداتا البحث

### اولا: مقياس الصدمة النفسية

تبني الباحث مقياس الصدمة النفسية (عباس, 2016)، ويقيس هذا المقياس الصدمة النفسية لدى الافراد، ويكون المقياس من (24) فقرة. ولكل فقرة خمسة بدائل (دائما، غالبا، احيانا، نادرا، ابدا) حيث تعطى لها الدرجات (1, 2, 3, 4, 5).

الخصائص السايكومترية للمقياس

اولا: الصدق

#### 1. الصدق المنطقي

من اجل التحقق من صدق الفقرات بشكل منطقي ، فقد تم عرضها على مجموعة الخبراء المتخصصين، من اجل مدى صدق الفقرات بشكلها الظاهري من خلال ربط الفقرات بالمفهوم ومدى وضوحها مناسبها لعينة البحث وموضوعها، وتم اعتمدت الباحث على نسبة الاتفاق (80%) من عينة الخبراء البالغة (10) وبناء على هذا المعيار فقد عدت كل الفقرات صالحة منطقيا.

#### 2. الصدق التمييزي

لاختبار دقة الفقرات وقدرتها على التمييز بين العينات العليا والعينة السفلية ، استخدم الباحث اختبار T لعينتين مستقلتين بحوالي 27٪ من العينة الكلية (162)، يوضح الجدول رقم (2) ذلك.

#### 3. صدق الاتساق الداخلي

لتحديد صدق الاتساق الداخلي للفراءات ، تم حساب العلاقة بين درجة الفقرة والمستوى العام للقياس باستخدام ((بيرسون)) ، ويوضح الجدول (2) ذلك :

#### جدول (2) القوة التمييزية وصدق الاتساق الداخلي لفقراءات المقياس

رقم الفقرة بالمقياس	القوة التمييزية لفقرة	معامل صدق الفقرة	رقم الفقرة بالمقياس	القوة التمييزية لفقرة	معامل صدق الفقرة
1	5.456	0.434	13	4.234	0.346
2	4.326	0.437	14	6.348	0.456
3	5.438	0.347	15	9.345	0.346
4	7.435	0.556	16	6.545	0.457
5	5.345	0.437	17	7.435	0.347
6	4.326	0.346	18	5.435	0.457
7	7.345	0.436	19	6.345	0.457
8	6.435	0.436	20	5.432	0.457
9	8.435	0.457	21	5.324	0.346
10	6.342	0.543	22	6.545	0.456
11	5.324	0.357	23	6.445	0.456
12	5.234	0.436	24	6.435	0.534

## الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا

من خلال الجدول السابق يتضح ان الفقرات تتمتع بقوة تمييزية واتساق داخلي جيد وعليه عدت جميع الفقرات صالحة من حيث التحليل الاحصائي لفقراتها

حرص الباحث على استخراج الثبات بأكثر من طريقة وهي :

1. طريقة التطبيق وإعادة التطبيق: تم تطبيق المقياس أولاً على عينة الثبات لعدد (50) شخصاً وبعد 20 يوماً من التطبيق الأول تم تطبيق التطبيق مرة أخرى على نفس العينة. تم حساب توازن الارتباط بين مرتب التطبيق وكانت قيمة الثبات (0.82).

2. طريقة الفا كرونباخ: حيث طبقت معادلة (الفا كرونباخ) على فقرات المقياس، ووُجد ان قيمة الثبات  $(0.84)$ .

#### ثانياً: مقياس نمو ما بعد الصدمة

تبني الباحث مقياس نمو ما بعد الصدمة النفسية (تديشى وكالبيهون, 2006)، ويقيس هذا المقياس نمو ما بعد الصدمة لدى الأفراد، ويكون المقياس من (21) فقرة. ولكل فقرة خمسة بدائل (دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً) حيث تعطى لها الدرجات (1, 2, 3, 4, 5). وحيث وزعت الفقرات على المجالات الخمسة الآتية:

1. الامكانات الجديدة
  2. التواصل مع الاخرين
  3. قوة الشخصية
  4. التغيير بالمجال الروحي
  5. تقدير الحياة

## الخصائص السايكومترية للمقياس

الصدق

**١. الصدو المتصي:** من أجل التحقق من صدق الفقرات بشكل منطقي ، فقد تم عرضها على مجموعة الخبراء المتخصصين، من أجل مدى صدق الفقرات بشكلها الظاهري من خلال ربط الفقرات بالمفهوم ومدى وضوحها مناسبها لعينة البحث وموضوعها، وتم اعتمدت الباحث على نسبة الاتفاق (80%) من عينة الخبراء البالغة (10) وبناء على هذا المعيار فقد عدت حمّم الفقرات صالحـة منطقـا

## 2. الصدق التميزي:

اختبار دقة الفقرات وقدرتها على التمييز بين العينات العليا والعينة السفلية ، استخدم الباحث اختبار T لعينتين مستقلتين بحوالى 27٪ من العينة الكلية (162)، يوضح الجدول رقم (3) ذلك.

### 3. صدق الاتساق الداخلي:

لتحديد صدق الاتساق الداخلي للفقرات ، تم حساب العلاقة بين درجة الفقرة والمستوى العام للقياس باستخدام ((بيرسون)) ، ويوضح الجدول (3) ذلك :

## الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا

### م.م. افراح طعمت راضي

**جدول (3) القوة التمييزية وصدق الاتساق الداخلي لفقرات المقاييس**

رقم الفقرة بالمقياس	القوة التمييزية للفقرة	رقم الفقرة بالمقياس	معامل صدق الفقرة	القوة التمييزية للفقرة	رقم الفقرة بالمقياس
1	6.435	12	0.456	8.654	0.346
2	5.324	13	0.457	6.435	0.435
3	4.345	14	0.347	8.345	0.432
4	5.435	15	0.457	5.435	0.324
5	5.345	16	0.432	5.343	0.345
6	6.435	17	0.543	5.345	0.347
7	6.345	18	0.446	5.444	0.435
8	5.345	19	0.546	7.333	0.435
9	5.345	20	0.465	5.236	0.345
10	6.545	21	0.546	6.434	0.345
11	6.345	--	0.345	--	--

من خلال الجدول السابق يتضح ان الفقرات تتمتع بقوة تمييزية واتساق داخلي جيد وعليه عد جميع الفقرات صالحة من حيث التحليل الاحصائي لفقراتها

#### ثانياً: الثبات

حرص الباحث على استخراج الثبات بأكثر من طريقة وهي :

1. طريقة التطبيق وإعادة التطبيق: تم تطبيق المقاييس أولاً على عينة الثبات لعدد (50) شخصاً وبعد 20 يوماً من التطبيق الأول تم تطبيق التطبيق مرة أخرى على نفس العينة. تم حساب توازن الارتباط بين مرتب التطبيق وكانت قيمة الثبات (0.83).

2. طريقة Alpha Cronbach: حيث تم تطبيق معادلة (Alpha Cronbach) على عناصر المقاييس وقيمة الثبات كانت (0.82).

#### الوسائل الاحصائية

استعان الباحث بالحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) .

#### الفصل الرابع: نتائج البحث الاستنتاجات والتوصيات والمقترنات

الهدف الأول: التعرف على مستوى الصدمة النفسية لدى المتعافين من وباء كورونا وكيف تتحقق من هدف البحث الحالي، فقد استعمل الباحث (الاختبار الثاني لعينة واحدة) وقد كانت النتائج كما يأتي:

**جدول (4)**

**الاختبار الثاني لعينة واحدة لمقياس الصدمة النفسية**

عدد افراد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	المتوسط المحسوبة	القيمة الثانية	القيمة الجدولية	مستوى الدلالة (0,05)
300	85.46	3.154	72	27.955	1.96	دالة	

## **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

### **م.م. افراح طعمتة راضي**

من خلال الجدول السابق، يتضح لنا أن القيمة المحسوبة (27.955) أكبر من القيمة الجدولية (1.96). وهذا مؤشر على اتصاف عينة البحث بالصدمة النفسية. وهذا يعني أن المتعافين من وباء كورونا لا زالوا يشعرون بالصدمة النفسية نتيجة الاصابة بهذا الوباء والامر يعود كما يرى الباحث إلى مجموعة من المتغيرات منها ان الوباء لا زال في حالة انتشار في المجتمع وبقية دول العالم، كما ان الغموض لا زال يحيط بهذا الوباء ولم تصل دول العالم إلى لقاح فعال يقضي على هذا الوباء او يقلل من مخاطرة لذلك شعرت عينة البحث بالصدمة النفسية واثارها لا زالت مستمرة. وتتفق نتائج هذا الهدف مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى انخفاض مؤشرات الصحة النفسية فضلاً عن ارتفاع في مستوى القلق والخوف وهي مؤشرات واضحة على الصلابة النفسية.

**الهدف الثاني: التعرف على الفروق ذات الدالة الاحصائية في الصدمة النفسية وفقاً لمتغير النوع (ذكور-إناث)**

كي تتحقق من وجود فروق ذات الدالة الاحصائية بين الذكور والإناث في الصدمة النفسية، فقد استعملنا الاختبار الثاني لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما ياتي:

**جدول (5)**

#### **الفروق بين الذكور والإناث في الصدمة النفسية**

المقياس	الجنس	عدد افراد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة الثانية المحسوبة	القيمة الجدولية	مستوى الدالة (0.05)
الدافعية الأخلاقية	ذكر	200	85.80	3.024	1.079	1,96	دالة
	إناث	100	85.12	3.274	1.079	1,96	دالة

من خلال ما سبق يتضح لنا أن القيمة المحسوبة للفرق بين (الذكور - الإناث) غير دالة احصائية لكون القيمة المحسوبة (1.079) وهي أصغر من القيمة الجدولية البالغة (1.96) وهذا يؤشر على عدم وجود بينهم في الصدمة النفسية. ويرجع ذلك إلى تعرض كلا الجنسين إلى نفس الظروف القاهرة، فهما لا يمتلكان القوى والامكانيات المادية أو المعنوية لمواجهة هذا الوباء والكل تحت رحمة هذا الوباء.

**الهدف الثالث: التعرف على درجة النمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا :**  
كيتحقق هذا الهدف، استعمل الباحث الاختبار الثاني لعينة واحدة وكانت النتائج كما ياتي :

**جدول رقم (6)**

#### **القيمة الثانية المحسوبة لفرق بين متوسط الدرجة الكلية لنمو ما بعد الصدمة والمتوسط النظري**

عدد افراد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	القيمة المحسوبة	القيمة الثانية	القيمة الجدولية	مستوى الدالة (0,05)
300	59.94	2.620	63	22.768	1.96	1.96	دالة

يتضح من خلال الجدول السابق أن القيمة المحسوبة بلغت (22.768) وهي أكبر من القيمة الجدولية (1.96) وبما أن متوسط العينة أصغر من متوسط المجتمع فهذا مؤشر على عدم اتصاف العينة

## **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

### **م.م. افراح طعمت راضي**

بمستوى من نمو ما بعد الصدمة . وهذا امر طبيعي فلمازالت الصدمة النفسية من خلال انتشار وباء كورنا منتشرة وموجودة ولم تزل المسببات موجودة فليس من المتوقع ان تكون لدى الافراد فرصة للنمو .

**الهدف الرابع : التعرف على الفروق ذات الدالة الاحصائية نمو ما بعد الصدمة وفقاً لمتغير النوع(ذكور-إناث)**

**جدول (7)**  
**الفروق بين الذكور والإناث في نمو ما بعد الصدمة**

المقياس	الجنس	عدد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة الثانية المحسوبة وبة	القيمة الجدولية	مستوى الدالة(0.05)
ضغوط الحياة المدركة	ذكر	200	59.22	3.364	1.265	1,96	دالة
	انثى	100	59.94	2.208			

يتضح من خلا ما سبق عدم وجود فروق ذات دالة احصائية بين الذكور والإناث في نمو ما بعد الصدمة لكون القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية ولكون قيم متوسط المجموعتين متقاربة مع بعضها البعض .

**الهدف الخامس: التعرف على العلاقة ذات الدالة الاحصائية بين الصدمة النفسية ونمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**  
استعمل الباحث معامل ارتباط (بيرسون) بين اجابات الافراد على مقياس صدمة الانا ونوما بعد الصدمة، وقد وجد الباحث ان قيمة معامل الارتباط(-0.74) وهي قيمة عكسية تؤشر على ان الصدمة النفسية تؤدي الى ضعف في نمو ما بعد الصدمة لدى الافراد .

#### **الاستنتاجات**

1. هنالك مستوى مرتفع من الشعور بالصدمة النفسية لدى المتعافين من وباء كورونا  
2. ليست هنالك فروق ذات دالة احصائية في الشعور بالصدمة النفسية تعود الى متغير النوع(ذكور-إناث).

3. هنالك مستوى منخفض من الشعور بالنموا ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا  
4. ليست هنالك فروق ذات دالة احصائية في الشعور بنموا ما بعد الصدمة تعود الى متغير النوع(ذكور-إناث).

5. هنالك علاقة قوية سلبية بين الشعور بالصدمة النفسية ونمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا .

#### **الوصيات**

بناء على ما سبق يمكن الخروج بالتوصيات الآتية:

1. العمل على تعزيز السمات النفسية لدى الافراد الخارجين من محنة وباء كورونا
2. السعي الى تنفيذ المجتمع من خطر وباء كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة
3. عقد الندوات الحوارية الالكترونية لتعزيز ثقافة الصحة لدى الافراد

## الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا

4. تعزيز العمل بالنظام الالكتروني في مؤسسات الدولة منعا للاختلاط واماً في الوصول الى درجات مقبولة من التباعد الاجتماعي جراء وباء كورونا
  5. السعي الى بناء برامج ارشادية تسعى الى خفض اثار الصدمة النفسية ورفع مستوى نمو ما بعد الدمة لدى الافراد .

المقترات

بناء على كل ما سبق يمكن الخروج بالنتائج الآتية:

- الصدمة النفسية وعلاقتها بقوة الاٍنماط المرضي للمصابين بالسرطان.
  - الضغوط النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المصابين بالسكري.

المصادر

١. ابراهيم ، ريهام (٢٠١٨): فاعلية برنامج معرفى سلوکي في تنشيط المناعة النفسية لخفض الحساسية الانفعالية لدى عينة من الاطفال في محافظة خان يونس . رسالة ماجستير منشوره . جامعة الاقصى، كلية التربية .
  ٢. ابراهيم، يوسف (2016)، نمو ما بعد الصدمة، دار الفكر، القاهرة، مصر.
  ٣. الجبوري، مصطفى (2020): علم النفس والامن العام، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة، مصر .
  ٤. الحجار محمد(1998): تشخيص الامراض النفسية، بدون طبعة،دار النفائس، القاهرة.
  ٥. سنوسي,بومدين وجلولي,زينب(2020): الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتبعاد الاجتماعي واستمرار الحجر الصحي, مجلة التمكين الاجتماعي,2, Volume 2, Numéro 2, سنوسي,بومدين, وجلولي,زينب(2020): الصحة النفسية في ظل انتشار وباء كورونا والتبعاد الاجتماعي واستمرار الحجر الصحي,مجلة التمكين الاجتماعي,المجلد(2) العدد(3).
  ٧. عبد القادر، مروة محمد أحمد (2017). نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات أطفال الشلل الدماغي وعلاقتها بكل من المواجهة التهوية وعدد من المتغيرات النفسية الاجتماعية والإكلينيكية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب – جامعة القاهرة.
  ٨. عبد الله،مالك فضيل ويونس، فلاح عجیل(2021): المعتقدات الصحية لدى المتعافين من جائحة كورونا، مجلة كلية التربية/ جامعة واسط ، المجلد ١، العدد 45 .
  ٩. فرويد,سيجموند(2002):الاحلام,دار الوثائق والكتب العراقية,بغداد,العراق .
  ١٠. النابليسي، محمد أحمد(1991):الصدمة النفسية وتصور العصاب ،دار النهضة العربية.
  ١١. نبار،رقية(2021): الضغوط النفسية في ظل الحجر المنزلي خلال تفشي جائحة كورونا ( covid ١٩ ) "دراسة ميدانية لدى عينة من المجتمع الجزائري" ، مجلة دراسات نفسية وتربيوية Volume 2 , Numéro 2
  ١٢. يونس ، ابراهيم (٢٠١٨): التفكير الإيجابي وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى امهات الاطفال ذوى اضطراب طيف الذاتوية . مجلة البحث العلمى ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، (١٩).
  ١٣. يونس,ابراهيم(2018):نمو ما بعد الصدمة,٦, دار نشر يسيطرون,بيروت,لبنان.

# **الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا**

## **م.م. افراح طعمة راضي**

---

---

### **المصادر الأجنبية**

- 1- - Postel, J.(1998).Dictionnaire de psychiatrie et Psychopathologie clinique, Paris:édition Bordas
- 2- Angel, V.M., Noemi, M. A. (2020). Analysis of the Stress, Anxiety and Healthy Habits in the Spanish COVID-19 Confinement, Health. Science Journal ISSN 1791-809X,vol(14) No( 2:707) ,p1-6
- 3- Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2004). Handbook of posttraumatic growth. Mahwah, NJ: Erlbaum
- 4- Mini DSMIV ,2004 : A couple-based intervention for patients and caregivers facing end-stage cancer: Outcomes of a randomized controlled trial. Psychooncology
- 5- Sillamy . N . dictionnaire de la psychologie . paris 1996
- 6- Tedeschi ‘R. G. ‘& Calhoun ‘L. G. (2004 ). Posttraumatic growth : Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry ‘15 ‘ 1-18
- 7- Tedeschi ‘R. G & Calhoun ‘L. G. ‘(1996). The posttraumatic growth Inventory : Measuring The Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic Stress ‘Vol. 9 ‘No. 3 ‘ pp

**الصدمة النفسية وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المتعافين من وباء كورونا  
م.م. افراح طعمة راضي**

---

---

***Psychological trauma and its relationship to post-traumatic growth among those recovering from the Corona epidemic***

**afrah tumah radhi**

Presidency of Mustansiriyah University- Department of Control  
and Internal Auditing

**afrahtoama@uomustansiriyah.edu.iq**

**Abstract:**

La investigación actual busca identificar el trauma psicológico y su relación con el crecimiento postraumático entre quienes se recuperan de la epidemia de Corona. Se eligieron al azar 200 individuos que se recuperan de la epidemia de Corona. El investigador preparó una medida de trauma psicológico y crecimiento postraumático y Se extrajo para ellos un conjunto de características psicométricas adecuadas de validez y confiabilidad, y luego de aplicar las dos herramientas de investigación a la muestra, el estudio alcanzó los siguientes resultados:

1. Existe un alto nivel de shock psicológico entre quienes se recuperan de la epidemia de Corona.
2. No existen diferencias estadísticamente significativas en la sensación de trauma psicológico debido a la variable género (hombre-mujer).
3. Hay un bajo nivel de sentimiento de crecimiento postraumático entre quienes se recuperan de la epidemia de Corona.
4. No existen diferencias estadísticamente significativas en la sensación de crecimiento postraumático debido a la variable género (hombre-mujer).
5. Existe una fuerte relación negativa entre el trauma psicológico y el crecimiento postraumático entre quienes se recuperan de la epidemia de Corona.

**Keywords:** Psychological trauma, post-traumatic growth among those recovering, Corona epidemic